



FOKREGLEMENT

1. ALGEMEEN

1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Lang Stokhaar & Oudduitse Herder Vereniging (LSOHV). Inhoudelijke aanpassingen van dit fokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de LSOHV.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

2. FOKREGELS

2.1. Verwantschap:

Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als: ouder-kind, (half)broer-(half)zuster en/of als grootouder- kleinkind.

Daarnaast mag de verwantschap coëfficiënt de 8% niet overstijgen.

De verwantschap coëfficiënt wordt getoetst aan de gegevens in de database ZooEasy van de LSOHV

Het bestuur van de LSOHV voert deze verwantschapsberekening voor de fokkers uit.

Toelichting:

Het vaststellen van het verwantschapspercentage is per definitie een momentopname, omdat de database geen statisch instrument is, maar voortdurend door nieuwe invoer wordt beïnvloed. Daarom wordt het verwantschapspercentage op een peildatum vastgesteld.

2.2. Herhaalcombinaties:

De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is maximaal twee maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

Gelet op de doelstelling van de vereniging, het brede fokbeleid, wordt geadviseerd het aantal nesten dat een via de LSOHV aan- en/of goedgekeurde reu binnen de vereniging mag voortbrengen, op een maximum aantal van 5 te stellen. Geadviseerd wordt om het totale aantal nesten voor een reu (inclusief dus nesten in het buitenland) te beperken tot maximaal 10.

Toelichting:

Gezien de aanzienlijke problemen rond de te grote verwantschap van dieren binnen ons ras wil de LSOHV eraan bijdragen om via een beperking aan gebruik van dezelfde reu voor de voortplanting, het door haar voorgestane "brede fokbeleid" te versterken. Deze beperking is voorgesteld als advies aan de bij de vereniging aangesloten dekreeu-eigenaar en fokker.

2.5. Cryptorchide en monorchide:

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik niet aangekeurde dekreeuen:

Voor de inzet van niet aangekeurde dekreeuen is toestemming van het bestuur nodig en moet aangetoond worden dat zij voldoen aan de volgende voorwaarden: Een deugdelijk onderzoek naar heup- en elleboogdysplasie (HD/ED), door bepaling middels röntgenfoto's, gemaakt en beoordeeld in overeenstemming met de regelgeving van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland bij een uit Nederland of zijn buitenlandse equivalent. Tevens dient een showresultaat te zijn behaald met de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend of een vergelijkbare buitenlandse waardering. In ieder geval moeten ze voldoen aan de in hoofdstuk 4 opgenomen gezondheidsregels en in hoofdstuk 3 opgenomen welzijnsregels.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende dekcreuen):

Voor KI gelden de regels overeenkomstig het Besluit houders van dieren (Stb.2014,210) waarin wordt voorgeschreven onnatuurlijke dekkingen zo veel mogelijk te voorkomen.

3. WELZIJSREGELS

3.1. Minimum leeftijd teef:

De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 18 maanden.

3.2. Maximum leeftijd teef:

De teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden oud wordt.

3.3. Maximum leeftijd 1e dekking teef:

De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 60 maanden. Bij teven ouder dan 4 jaar wordt geadviseerd de teef door een dierenarts te laten beoordelen op haar fysieke gezondheid met betrekking tot het fokken.

3.4. Periodiciteit nesten:

Hiervoor gelden de regels overeenkomstig het Besluit houders van dieren (Stb.2014,210) waarin het volgende wordt voorgeschreven: Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.

3.5. Aantal nesten:

Een teef mag gedurende haar leven maximaal vijf nesten krijgen.

Toelichting:

Mede gezien de aanzienlijke problemen rond de te grote verwantschap van dieren binnen ons ras wil de LSOHV eraan bijdragen om via een beperking aan het gebruik van dezelfde teef voor de voortplanting het door haar voorgestane 'brede fokbeleid' te versterken. De beperking ten aanzien van de maximale inzet van fokteven is bindend voor de bij de vereniging aangesloten fokkers, mede gezien de gezondheidsaspecten die voor een teef verbonden zijn aan het verkrijgen van meerdere nesten.

3.6. Natuurlijk werpen:

De geboorte moet in beginsel plaatsvinden langs de natuurlijke weg. Indien er twee maal een geboorte plaats vindt via keizersnede dan mag de teef niet meer gebruikt worden voor de fokkerij.

Toelichting:

De LSOHV hecht sterk aan de gezondheid van de populatie. Een geboorte is in beginsel een natuurlijke gebeurtenis, passend binnen het leven van een gezonde teef. In noodsituaties moet een dierenarts een oplossing bieden en die kan bestaan uit het verrichten van een keizersnede. Dit is echter altijd een uitzonderingssituatie. Als bij dezelfde teef een keizersnede tot tweemaal toe noodzakelijk wordt geacht, dan bestaat het vermoeden dat de betreffende teef niet geschikt moet worden geacht voor de fok, vanwege vermoedelijke gebreken in het reproductieapparaat. Binnen de LSOHV wordt een dergelijke teef voor de fok uitgesloten.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek ouderdieren:

Een fokker van een teef waarmee wordt gefokt en een dekree-eigenaar van een reu die voor de fok wordt ingezet zien er op toe dat tenminste 1x per jaar de fysieke gezondheid van de betreffende honden door de dierenarts wordt onderzocht en op adequate wijze in het dierenpaspoort wordt geregistreerd.

Toelichting:

Gezondheidsonderzoeken vinden plaats door praktiserende dierenartsen ingeschreven in het diergeneeskunde register. Bij een gezondheidsonderzoek worden een aantal zaken standaard bekeken. In eerste instantie wordt er gekeken naar de algemene indruk van het dier. Daarbij wordt gelet op het gewicht, de vacht en het voorkomen van het dier. Verder worden de volgende delen van de hond onderzocht namelijk oren, ogen, gebit, hart, longen en de buikholte i.v.m. mogelijke afwijkingen van lever, milt, blaas, maag en darmen. Van dit onderzoek worden aantekeningen gemaakt in het bij de hond behorende Europees Dierenpaspoort. Juist bij fokdieren mag geen twijfel bestaan aan de gezondheidsstatus van het dier. De LSOHV hecht daarom aan een adequate registratie van de bevindingen van de dierenarts in het Europees Dierenpaspoort.

4.2. DNA onderzoek:

Vanaf 10 januari 2015 is de afname en registratie van DNA voor puppen verplicht.

Vanaf 17 april 2016 is de afname en registratie van DNA voor dieren die na deze datum door de LSOHV voor de fok worden aangekeurd en goedgekeurd verplicht.

Het DNA profiel zal in eerste instantie gebruikt worden voor bewijs van afstamming en in een later stadium voor nader onderzoek van gezondheid en vererving binnen het ras. Van een DNA afname zal een aantekening worden gemaakt in de database van de LSOHV.

4.2.1. DNA afstammingscontrole:

Per 1 januari 2020 zal voor iedere geboren pup een afstammingscontrole moeten plaatsvinden.

4.3. Verplichte onderzoeken:

Op basis van onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren worden onderzocht:

4.3.1. Heupdysplasie:

Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland bij een uit Nederland afkomstige hond, danwel overeenkomstig dit onderzoeksprotocol indien de hond uit het buitenland komt, zijn onderzocht op heupdysplasie waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan: A x A en A x B of in het betreffende land bekende equivalenten van een dergelijke uitkomst van het onderzoek.

4.3.2. Elleboogdysplasie:

Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland bij een uit Nederland afkomstige hond, danwel overeenkomstig dit onderzoeksprotocol indien de hond uit het buitenland komt, zijn onderzocht op elleboogdysplasie. Toegestaan is ED vrij en ED grensgeval.

4.3.3. Degeneratieve Myelopathie:

Vanaf 17 april 2016 is het testen op DM voor dieren die na deze datum door de LSOHV voor de fok worden aangekeurd en goedgekeurd verplicht. Voor dieren die bij de DHCN voor de fok werden aangekeurd geldt dit vanaf 01-01-2018.

Binnen de LSOHV is het testen op DM voor ieder dier waarmee wordt gefokt per 1 januari 2020 verplicht.

4.3.3.1. DM Lijder:

Met DM lijders mag niet worden gefokt.

4.3.3.2. Ouderdier DM Drager:

Wanneer één van de ouderdieren DM drager is dan moet het andere ouderdier te allen tijde een geteste DM-vrije hond zijn. (vrij door vererving wordt niet geaccepteerd)

4.3.4. Hypofysaire Dwerggroei:

Vanaf 2 juni 2019 is het testen op Hypofysaire Dwerggroei voor dieren die na deze datum door de LSOHV voor de fok worden aangekeurd en goedgekeurd verplicht.

Geadviseerd wordt om alle dieren waarmee gefokt wordt op Hypofysaire Dwerggroei te testen.

4.3.4.1. Ouderdier Hypofysaire Dwerggroei Drager:

Wanneer één van de ouderdieren Hypofysaire Dwerggroei drager of niet op Hypofysaire Dwerggroei is getest, dan moet het andere ouderdier te allen tijde een Hypofysaire Dwerggroei vrije geteste hond zijn. (vrij door vererving wordt niet geaccepteerd)

4.4. Overige Ziekten

4.4.1. Epilepsie: Honden die lijden aan epilepsie mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

Toelichting:

Epilepsie kan zich ook gedurende het leven van een hond gaan manifesteren, dus mogelijk ook nadat een hond al is ingezet voor de fok. Opnieuw fokken met een dergelijke hond wordt daarom binnen de LSOHV uitgesloten.

4.4.2. Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI):

Honden die lijden aan EPI mogen niet (meer) voor de fokkerij worden ingezet.

Toelichting:

Hetgeen hierboven is toegelicht over epilepsie geldt ook voor EPI

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:

Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt. Het onderzoek naar het gedragsdeel is geïntegreerd in de exterieur keuring van de zogenaamde LSOHV-aankeuring en wordt verricht door de gedragskeurmeester. Op het fokcertificaat zal een aantekening van het gedragsonderzoek worden geplaatst.

Toelichting:

Tijdens het keuren van het exterieur kijkt de gedragskeurmeester mee naar de reacties van de hond. Op basis hiervan kan de gedragskeurmeester een goede indicatie geven van de hond of deze bijvoorbeeld angstig is of juist relaxed. Ook zal er worden meegekeken naar het gedrag van de honden rondom de keuring, op het moment dus dat ze moeten wachten tot ze aan de beurt zijn. De bevindingen van de gedragskeurmeester worden vastgelegd in het fokcertificaat.

6. EXTERIEUR van fokdieren

6.1. Algemeen:

Beide ouderdieren dienen aan de ras standaard te voldoen. Voor de Duitse Herder Lang Stokhaar is dit de door de FCI vastgestelde standaard. Voor de Oudduitse Herder is dat de standaard zoals vastgesteld door het bestuur van de LSOHV.

6.2. Kwalificatie:

Fokdieren moeten na het behalen van de leeftijd van 15 maanden een fokgeschiktheidsaankeuring georganiseerd door de LSOHV hebben ondergaan. Ook moeten zij na het behalen van de leeftijd van 12 maanden op een georganiseerde show de kwalificatie Zeer Goed of Uitmuntend hebben behaald.-

6.2.1. Indien de hond de vereiste kwalificatie niet behaald heeft, mag de hond eenmaal voor herbeoordeling worden aangeboden.

6.2.2. De uitslag van een aankeuring blijft één jaar geldig. Zijn de overige benodigde bescheiden voor de beoordeling van de fokgeschiktheid binnen dit jaar niet ontvangen, zal er een nieuwe fokgeschiktheidsaankeuring moeten plaatsvinden

7. FOKGESCHIKTHEIDSVERKLARING

7.1. Het oordeel over de fokgeschiktheid wordt gegeven als het bestuur over alle noodzakelijke bescheiden, waaronder naast het resultaat van fokgeschiktheidskeuring ook de resultaten van het verplichte gezondheidsonderzoek, beschikt. Het bestuur verstrekt vervolgens een LSOHV Certificaat van Fokgeschiktheid.

7.2. Reeds bij een andere Vereniging aangekeurde fokdieren kunnen om overschrijving van het door die andere vereniging verstrekte fokcertificaat vragen. De eerder afgegeven fokgeschiktheidsverklaring wordt dan door het bestuur herbeoordeeld. Indien het bestuur niet overtuigd is van de geschiktheid voor de fok van het betreffende dier dan wordt de mogelijkheid van een herkeuring aangeboden. Deze herkeuring zal bepalen of de eerder afgegeven Fokgeschiktheid (welke bij een andere vereniging heeft plaatsgevonden) alsnog wordt overgenomen. Indien deze herkeuring leidt tot een positieve beoordeling dan zal er een aangepast LSOHV Fokgeschiktheid Certificaat worden afgegeven.

Toelichting:

Op de LSOHV website is een steeds aan de actualiteit aangepast overzicht te vinden van de documenten die moeten worden overgelegd aan het bestuur voor de beoordeling van de fokgeschiktheid van een potentieel fokdier. Zie hiervoor: informatie LSOHV website, tabblad Fokkerij -> "Aankeuring planning -> Aankeuring uitleg"

8. FOKKERS

8.1. De vereniging kent leden en leden die tevens fokker zijn van de vereniging. De status van een fokker van de LangStokhaar en Oudduitse Herder Vereniging is af te lezen aan de door de vereniging verstrekte kennelerkenning. Een kennelerkenning is het bewijs van overeenstemming betreffende het fokbeleid van de LSOHV en tevens een weergave van een grondig onderzoek naar zowel de sociale als de hygiënische omstandigheden en naar de plaats waar de pups worden geboren. De fokkers van de vereniging staan op de website van de LSOHV -> tabblad "Fokkerij -> Fokkers en Dekreuen" vermeld.

Fokkers aangesloten bij en met een kennelerkenning van de LSOHV is het niet toegestaan ook voor andere verenigingen of stichtingen te fokken op straffe van nietig verklaring van fokcertificaten en kennelerkenning.

9. TOETSING EN INFO

9.1. Een fokreu of fokteef krijgt, nadat hij/zij aan alle voorwaarden heeft voldaan en alle benodigde gezondheids-onderzoeken zijn afgerond, een LSOHV Certificaat van Fokgeschiktheid.

9.2. Om een goede toetsing van de gekozen combinatie qua verwantschap en gezondheid mogelijk te maken, is het de verantwoordelijkheid van de Fokker het bestuur te informeren over elke voorgenomen combinatie/dekking en dat ten minste 14 dagen voor de daadwerkelijke dekking.

9.3. De dekking dient binnen 14 dagen na de laatste dekking te worden doorgegeven aan het bestuur.

9.4. De geboorte dient binnen 8 dagen te worden doorgegeven aan het bestuur.

9.5. De fokker verleent medewerking aan een nestcontrole, uit te voeren door of vanwege het bestuur van de LSOHV.

9.6. De fokker verstrekt bij de nestcontrole schriftelijk de namen en adressen van alle eigenaren en overige gegevens van de pups om de te verstrekken stambomen te complementeren.

Indien bij de nestcontrole nog niet alle eigenaren bekend zijn, worden deze gegevens z.s.m. doch uiterlijk 2 maanden na de nestcontrole opgegeven.

9.6.1. De fokker verstrekt zo spoedig mogelijk de DNA certificaten van de pups om de te verstrekken stambomen te complementeren.

9.7. Vermelding van een kennel of kennelwebsite in het clubblad of op de website van de vereniging staat alleen open voor leden die actief fokken onder de vlag van de LSOHV.

10. KEURKLASSEN

10.1. De LSOHV maakt zich sterk voor het breed fokken. Een belangrijk punt daarbij is om de fokdieren en hun nakomelingen zo goed mogelijk te volgen gedurende hun leven. Daartoe worden ook gegevens bijgehouden in een database. Ook worden op basis van de binnen de vereniging geldende fokregels keurklassen toegekend aan gefokte nesten.

Toelichting:

Een toelichting over breed fokken kan worden gevonden op de website van de LSOHV -> tabblad Fokkerij -> Fokkers en Dekreuen.

De LSOHV wil geen onderscheid maken tussen fokdieren met een stamboom van de Raad van Beheer of een afstammingsbewijs van de eigen of een andere rasvereniging bij het verkrijgen van inzicht in de gezondheid van de populatie. Om een goed inzicht te hebben en te houden in over de inzet van ouderdieren, heeft de vereniging de beschikking over een uitgebreide database ZooEasy. In deze database worden honden geregistreerd van zowel binnen als buiten de vereniging. Door lid te worden van de vereniging gaan leden ook akkoord met deze registratie van gegevens.

10.2. In het kader van het breed fokken kent de LSOHV voor de binnen de kaders van de vereniging georganiseerde fokkerij drie keurklassen voor gefokte nesten:

Keurklasse A:

Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor de LSOHV fokgeschikte teef en een volledig door een Nederlandse vereniging fokgeschikt verklaarde reu.

Keurklasse B:

Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor de LSOHV fokgeschikte teef en een volledig door een Buitenlandse vereniging aangekeurde en fokgeschikt verklaarde reu die voldoet aan de eisen van dit fokreglement.

Keurklasse C:

Een nest gefokt door een Fokker van de vereniging of door een Lid van de vereniging waarbij gebruik is gemaakt van een volledig voor de LSOHV fokgeschikte teef en een Buitenlandse reu die niet is aangekeurd maar wel voldoet aan de overige eisen van dit fokreglement en waarbij toestemming is verleend door het bestuur.

11. REGELS AFGIFTE PUPS**11.1. Ontwormen en enten:**

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten of titeren van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort. De voor ontwormen en enten vastgestelde schema's zijn:

Ontwormen in de 3^e, 5^e en 7^e week.

Enten in de 6^e, 9^e en 12^e week hetgeen impliceert dat de laatste twee entingen veelal zullen plaatsvinden bij de nieuwe pup eigenaren.

11.2. Aflevering pups:

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. De pups dienen schoon, voldoende op gewicht, ca. 5 kilo, en voor de leeftijd goed gesocialiseerd te zijn.

12. PUPINFORMATIE

12.1. Het verstrekken van pupinformatie via de website van de LSOHV is een dienstverlening van de vereniging aan de fokkers en leden met als doel potentiële geïnteresseerden voor een herdershond te informeren over de beschikbaarheid van pups waarbij de fokkers voldaan hebben aan de normen van het fokreglement.

12.2. Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten waarbij is voldaan aan de voorwaarde dat het bestuur door de fokker of het lid in het bezit is gesteld van de schriftelijke stukken waaruit blijkt dat volledig is voldaan aan de in dit reglement aan de fokkerij gestelde eisen.

12.3. De dekmelding wordt gepubliceerd tot aan de geboorte van het nest.

12.4. Circa 10 weken na de geboorte gaan de pups automatisch van de pup informatielijst af.

13. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

13.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de rasvereniging.

13.2. Door de leden als door het bestuur van de vereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld in de Algemene Ledenvergadering

13.3. Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

13.4. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

14. INWERKINGTREDING

Dit Fokreglement treedt in werking op 18 oktober 2021